



251512050068

检测报告



报告编号: TXJC202606009

检测类别: 委托检测

委托单位: 五莲万盛电镀工业有限公司

报告日期: 2026 年 06 月 15 日

山东拓信检测技术有限公司

(检验检测专用章)

检验检测专用章



检测报告说明

- 1.《检测报告》无本公司“CMA 章”、“检验检测专用章”、授权签字人签字及骑缝章无效。
- 2.《检测报告》无 CMA 标识时，为测试报告，仅供科研、教学、内部质量控制使用，对外不具备证明作用。
- 3.未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告，经复制的报告无重新加盖“检验检测专用章”无效，报告内容涂改无效。
- 4.送检样品的真实性和代表性由委托单位负责，本检测报告仅对送检样品所检项目的符合性情况负责。
- 5.对本报告若有异议，请于收到《检测报告》之日起七日内向本公司提出。
- 6.本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息，技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 7.标注*符号的检测项目为分包项目。
- 8.当检测结果低于分析方法检出限时，用“ND”表示。

检测业务联系电话：0633-8788809 15954133409

电子邮箱：sdtuoxintest@163.com

公司地址：日照高新区高新五路与荟阳路西 88 米路北浩尚财富中心 7 层

1 前言

山东拓信检测技术有限公司于 2026 年 06 月 02 日依据“五莲万盛电镀工业有限公司监测方案”，对该项目的有组织废气、污水进行现场采样检测并编写检测报告。

2 检测内容

2.1 样品状态

表 1 样品状态一览表

样品类别	样品状态	样品量
有组织废气	/	/
污水	采样瓶完好无损；采样量合格；样品为微浑、无味液体。	塑料瓶:500mL×19； 玻璃瓶:500mL×3；1000mL×5。
以下空白		

2.2 检测方法依据

表 2 检测项目、方法及主要仪器一览表

样品类别	检测项目	检测方法依据	仪器名称型号及编号	检出限
有组织废气	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》（HJ 1132-2020）	ZR-3211H 便携式紫外烟气综合分析仪 TX/YQ-109	2.0mg/m ³
污水	pH	《水质 pH 值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）	DZB-712 便携式多参数分析仪 TX/YQ-086	/
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）	101-2ES 电热鼓风干燥箱 TX/YQ-021 PR224ZH/E 电子天平 TX/YQ-015	4mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）	X-5 紫外可见分光光度计 TX/YQ-001 JC-SIZK18L 手提式高压蒸汽灭菌锅 TX/YQ-094	0.05mg/L
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）	OIL-460 红外分光测油仪 TX/YQ-074	0.06mg/L

样品类别	检测项目	检测方法及依据	仪器名称型号及编号	检出限
污水	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/T 11893-1989)	X-5 紫外可见分光光度计 TX/YQ-001 JC-SIZK18L 手提式高压蒸汽灭菌锅 TX/YQ-094	0.01mg/L
	总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(方法2)异烟酸-吡啶啉酮分光光度法》(HJ 484-2009)	X-5 紫外可见分光光度计 TX/YQ-001	0.004mg/L
	总铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》(GB/T 11911-1989)	GGX-830 原子吸收光度计 TX/YQ-005	0.01mg/L
	氟化物	《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》(HJ 84-2016)	PIC-10A 青岛普仁离子色谱仪 TX/YQ-198	0.006mg/L
	总锡*	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 700-2014)	iCAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 XZJC45	0.08μg/L
*为无能力分包，分包单位：山东信泽环境检测有限公司（证书编号 221520341685，有效期 2028 年 05 月 22 日）				
	本页以下空白			

2.3 检测项目信息、质控依据及检测结论

表 3 项目信息、质控依据及检测结论一览表

委托单位	名称	五莲万盛电镀工业有限公司		
	地址	日照市五莲县高泽镇驻地高泽工业园		
检测单位	名称	山东拓信检测技术有限公司		
	地址	日照高新区高新五路与荟阳路西 88 米路北浩尚财富中心 7 层		
	联系人	匡文丽	联系电话	0633-8788809
检测日期	2026.06.02-2026.06.11			
检测人员	孔杰、匡振、王欣、李治飞、许杰			
检测类别	质控标准名称		质控标准号	
有组织废气	固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范		HJ/T 373-2007	
	固定源废气监测技术规范		HJ/T 397-2007	
废水	污水监测技术规范		HJ 91.1-2019	
检测结论	检测结果见结果报告单。			
报告编制	李治飞	报告审核	许杰	授权签字人 张红伟

3.1 有组织废气检测结果

表 4 有组织废气检测结果表

[illegible]

3.2 污水检测结果

表 5 污水检测结果表

受检单位	五莲万盛电镀工业有限公司		受检地址	日照市五莲县高泽镇驻地 高泽工业园	
采样依据	HJ 91.1 -2019 污水监测技术规范		样品名称	污水	
采样点位	样品编号	检测项目	计量单位	检测结果	
污水总排口	WS260602WW0101	总氮	mg/L	35.6	
		总磷	mg/L	0.17	
		悬浮物	mg/L	21	
		总氰化物	mg/L	ND	
		氟化物	mg/L	1.63	
		石油类	mg/L	0.31	
		总铁	mg/L	0.69	
		总锡*	mg/L	0.00094	
	WS260602WW0102	总氮	mg/L	36.1	
		总磷	mg/L	0.18	
		悬浮物	mg/L	24	
		总氰化物	mg/L	ND	
		氟化物	mg/L	1.63	
		石油类	mg/L	0.24	
		总铁	mg/L	0.69	
		总锡*	mg/L	0.00092	
	本页以下空白				

表 5 污水检测结果表（续）

受检单位	五莲万盛电镀工业有限公司	受检地址	日照市五莲县高泽镇驻地 高泽工业园	
采样依据	HJ 91.1 -2019 污水监测技术规范	样品名称	污水	
采样点位	样品编号	检测项目	计量单位	检测结果
污水总排口	WS260602WW0103	总氮	mg/L	36.9
		总磷	mg/L	0.21
		悬浮物	mg/L	23
		总氰化物	mg/L	ND
		氟化物	mg/L	1.61
		石油类	mg/L	0.18
		总铁	mg/L	0.64
		总锡*	mg/L	0.00096
	本页以下空白			

3.3 烟气参数统计表

表 6 有组织烟气参数一览表

[illegible]

本报告结束



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 251512050068

名称: 山东拓信检测技术有限公司

地址: 山东省日照高新区高新五路与荟阳路西 8 8 米路
北浩尚财富中心 7 层(276801)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



251512050068

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

发证日期:

2025年01月08日

有效期至:

2031年01月07日

发证机关:

山东省市场监督管理局

